EUNOIA Fitness
powered by PMX

EQUIPO DE GIMNASIO
CATÁLOGO 2025

+75 Productos para equipar tu gimnasio



WWW.EUNOIA.FITNESS

CONTENIDO

CARDIO

PESO SELECTORIZADO

- **RAPTOR** TREN SUPERIOR
- **RAPTOR** TREN INFERIOR
- **SERIE STEALTH**
- **STEALTH** TREN SUPERIOR
- **STEALTH** TREN INFERIOR

PESO LIBRE

- TREN SUPERIOR
- TREN INFERIOR
- DISCOS
- BARRAS

POWER RACKS

ESTANTES

MÁQUINAS DE CABLE

MULTI GIMNASIOS

PISOS

CARDIO

Caminadora Galaxy GT5

- Rango de velocidad de 0,2 a 13,2 MPH
- Inclinación de 0 a 15 %
- Motor sin escobillas de CA de 4,2 hp
- Más de 20 programas
- Receptores de frecuencia cardíaca de contacto
- Ventilador ajustable
- Peso máximo del usuario de 500 lb
- Superficie para correr de 60” x 22”
- Plataforma reversible de 1”
- Cinta para correr ortopédica de 4 capas de primera calidad
- Sistema absorbente de plataforma
- Rodillos de cinta de 3”
- Altura de escalón de 6,75”
- Marco duradero con revestimiento
- Puerto de carga USB
- Ruedas de transporte
- Se requiere un circuito dedicado de 110 V/20 amperios
- Peso máximo del usuario de 500 lb

GT5

Tamaño : Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

Caminadora Inteligente Vertex T22

- Motor de CA de servicio continuo de 5,5 HP
- Rango de velocidad: 0,5 mph-15,6 mph
- Elevación: 0%-20%
- Superficie para correr: 22″ x 63″
- Altura del escalón: 10″
- Rodillos: 4″
- Sensores de frecuencia cardíaca de metal
- Monitoreo de frecuencia cardíaca digital
- Marco de acero
- Ruedas delanteras y niveladores traseros
- Barandales antideslizantes de aluminio
- Agarraderas de uretano
- Circuito dedicado de 120 voltios/20 amperios
- Compatibilidad con iPhone
- Entrada para auriculares
- Puerto USB
- Llave de seguridad para parada de emergencia
- Ventilador de doble configuración con ventilación ajustable
- (2) Bandejas para accesorios
- (1) Portavasos
- Peso máximo del usuario: 500 libras
- Se requiere un circuito dedicado de 110 V/20

T-22

Tamaño de la cinta : Largo 1.35 m, Ancho 56 cm

CARDIO

Elíptica Comercial Galaxy GE5

- Pantalla LED de matriz de puntos de 10 × 21
- Información en pantalla: Tiempo, Distancia, Frecuencia cardíaca, Vatios, RPM, >Nivel, Velocidad y Calorías
- Generador híbrido autoalimentado
- 6 programas preestablecidos con 30 niveles
- Controles de resistencia táctiles
- Sistema de frecuencia cardíaca de contacto y telemétrico
- Zancada natural de 24”
- Sistema de conexión de 8 cojinetes

GE5

Tamaño : Largo 2.11 m, Ancho 62.2 cm, Alto 1.60 m

Elíptica Comercial 25E

- 25 niveles de resistencia
- Alternador autoalimentado
- Pantalla LED alfanumérica y de matriz de puntos
- 16 programas preestablecidos: Protocolos militares, Inicio automático y Límites de tiempo
- Peso máximo de usuario de 400 lb
- Lecturas en pantalla: nivel, RPM, tiempo, ritmo, calorías/min, vatios, MET, peso, VO2 máximo (prueba de aptitud), distancia y perfil de entrenamiento

25E

Tamaño : Largo 211 cm, Ancho 64.2 cm, Alto 160 cm

DISEÑO PATENTADO

Elíptica Multi-Funcional

- Movimiento de zancada natural patentado
- Pantalla de matriz LED con 12 programas
- Sistema de autoalimentación
- Frecuencia cardíaca de contacto
- Proporciona movimiento elíptico o de pasos
- Punto de entrada trasero inferior
- Cojinetes comerciales dobles
- Manillares de agarre múltiple
- Espaciado de pedales de 1,5''

SEEG8925

EUNOIA *Fitness*

powered by PMX

CARDIO

Bicicleta Recumbente Galaxy GR5

- Sistema de propulsión autoalimentado
- Sistema híbrido de resistencia del generador.
- 24 niveles de resistencia
- Volante de inercia de 22 libras
- 6 programas preestablecidos con 20 niveles
- Portabotellas y accesorios
- Ventilador ajustable
- Marco duradero con recubrimiento en polvo
- 450 libras. peso máximo del usuario
- Ruedas de transporte
- Puerto de carga USB"

Bicicleta Recumbente Inteligente R22

- Sistema de acceso fácil
- Almohadilla con soporte lumbar
- 20 posiciones de asiento
- Ajuste de asiento mediante un sistema de guía de aluminio
- Pedales grandes antideslizantes con correas
- Recibe stadísticas de monitoreo de frecuencia cardíaca
- Marco de acero con pintura en polvo
- Agarres de uretano
- Autoalimentado con requisito de alimentación opcional de 110 voltios
- Compatibilidad con iPhone
- Entrada para auriculares
- Puerto USB
- Ventilador de doble configuración con ventilación ajustable
- Bandeja para accesorios
- Peso máximo del usuario: 400 libras

GR-5

Tamaño : Largo 1.61 m, Ancho 60 cm, Alto 1.25 m

R-22

Tamaño : Largo 1.98 m, Ancho 60 cm, Alto 1.30 m

CARDIO

Bicicleta Vertical GU5

- Sistema de propulsión autoalimentado
- Sistema híbrido de resistencia del generador.
- 24 niveles de resistencia
- Volante de inercia de 22 libras
- 6 programas preestablecidos con 20 niveles
- Ventilador ajustable
- Marco de acero con pintura en polvo
- Peso máximo del usuario: 450 lb
- Ruedas de transporte
- Puerto de carga USB

GU5

Tamaño : Largo 129 cm, Ancho 55 cm, Alto 151 cm

Bicicleta Vertical Inteligente B22

- Sistema de acceso fácil con ajuste de asiento en 20 posiciones.
- Almohadilla lumbar y guía de aluminio para el asiento.
- Pedales antideslizantes con correas.
- Monitoreo de frecuencia cardíaca y compatibilidad con iPhone.
- Autoalimentado con opción de 110V.
- Entrada para auriculares, USB y ventilador de doble configuración.
- Bandeja para accesorios y portavasos.
- Estructura de acero con pintura en polvo, soporta hasta 400 lb.

B-22

Tamaño : Largo 130 cm, Ancho 56 cm, Alto 150 cm

Caminadora Curva ProRunner

- Funcionamiento manual para un ajuste instantáneo de velocidad.
- Mayor rendimiento: incrementa el gasto metabólico en un 30%.
- Superficie Slat Belt con duración de hasta 150,000 millas sin mantenimiento.
- Construcción robusta con 112 cojinetes de bolas para un deslizamiento eficiente.
- Cero consumo eléctrico y sin necesidad de ajustes o reemplazos de motor.

ProRunner

Tamaño : Largo 163 c m, Ancho 79 cm, Alto 160 cm

CARDIO

Bicicleta Indoor Cycling Silk

- Volante de hierro fundido mecanizado de 44 lb con revestimiento de níquel-cadmio.
- Marco de tubo ovalado.
- Acabado con pintura en polvo negra
- Sistema de transmisión por cadena.
- Pastilla de freno de cuero.
- Altura del manillar, altura del asiento y horizontal ajustables.
- Peso máximo del usuario: 300 lb.

77100

Tamaño : Largo 102 cm, Ancho 54 cm, Alto 1.21 m

Bicicleta Indoor Cycling c/ Consola

- Sistema de transmisión por correa Poly-V
- Resistencia magnética
- Volante de inercia de 35 lb
- Asiento con ajuste vertical y horizontal
- Manillares con ajuste vertical y horizontal
- Soporte para tableta o libro
- Correas para pies
- Consola LCD retroiluminada de 7”
- Receptor de frecuencia cardíaca integrado
- Generador autoalimentado
- Peso máximo del usuario: 350 lb

SRS860U

Tamaño : Largo 102 cm, Ancho 54 cm, Alto 121 cm

EUNOIA Fitness
powered by PMX

CARDIO

Remadora Comercial

- Accionamiento por cadena.
- Monorriel de aluminio de 55″.
- El asiento está a 21″ del suelo para facilitar la entrada y la salida.
- Controla la distancia, la velocidad, el ritmo, las calorías quemadas, los vatios y la frecuencia cardíaca.
- Funciones de intervalo programables (programas de trabajo y descanso).
- Modos de ejercicio preestablecidos: Normal, Distancia objetivo, Tiempo objetivo, Juego, Tabata 20/10, Tabata 10/20, Tabata 10/10 del usuario.

1300

Largo 240 cm, Ancho 61 cm, Alto 51 cm

Remadora Concept2

- Longitud del monoriel: 137 cm
- Cadena o cable: cadena de acero niquelado
- Monitor: PM5
- Prolonga la vida útil de la batería
- Peso máximo del usuario: 227 kg
- Brazo del monitor: nailon resistente. Gira para guardarlo y ajustar la altura del monitor.
- Recubrimiento de pintura en polvo
- Esquema de colores: Negro
- Se puede separar en dos partes para un fácil almacenamiento
- Recomendaciones de espacio
- Espacio requerido: 9 pies x 4 pies (274 cm x 122 cm)

Concept2

Largo 2.44 m, Ancho 61 cm, Alto 51 cm

Escaladora Infinita SM5

- Escalones de 8″ antideslizantes
- Pasamanos ergonómico
- Portavasos y bandeja para accesorios
- Carga por USB
- Sistema de frecuencia cardíaca por telemetría Polar
- Consola con pantalla LCD
- Información: Calorías, Niveles 1 a 20, Pisos por minuto, pisos subidos, vatios, MET y Perfil de entrenamiento
- Inicio rápido estándar
- Programa de prueba WFI para bomberos

SM5

Largo 147 cm, Ancho 87 cm, Alto 226 cm

Línea RAPTOR

Prensa para Pecho Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4").
- Función dual: deltoides trasero y pectoral.
- Asiento ajustable en cinco posiciones.
- Pila de peso de 225 lb.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Largo: 140 cm Ancho: 132 cm Alto: 173 cm

P-1000

Deltoides Traseros / Fly de Pecho

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Asiento ajustable en cinco posiciones con respaldo de ABS.
- Tapicería sin costuras y manijas ergonómicas con agarres de goma.
- Pila de peso de 225 lb con limitación de rango numerada (1-5).
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.
- Brazos de transmisión con contrapeso.

Largo: 150 cm Ancho: 125 cm Alto: 188 cm

P-1100

Prensa para Hombros Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Asiento ajustable en cinco posiciones con respaldo de ABS.
- Tapicería sin costuras y manijas ergonómicas con agarres de goma.
- Brazos de transmisión con contrapeso.
- Pila de peso de 225 lb con rango de inicio numerado (1-5).
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Largo: 173 cm Ancho: 132 cm Alto: 173 cm

P-2000

Línea RAPTOR

CURL de Biceps Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable con articulación giratoria.
- Brazo de accionamiento con contrapeso y leva de resistencia real.
- Asiento ajustable en cinco posiciones con plato protector de ABS.
- Tapizado sin costuras de 40 oz, resistente a bacterias.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.
- Ejes pivotantes con cojinetes radiales y manijas ergonómicas de
- Pila de peso de 150 lb.

Largo: 109 cm Ancho: 107 cm Alto: 173 cm

P-3000

Extensión de Tríceps Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable y de accionamiento con contrapeso.
- Asiento y respaldo de ABS, ajustable en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 150 lb con curva de fuerza real en la leva.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Largo: 127 cm Ancho: 107 cm Alto: 173 cm

P-3100

Jalón Alto Lateral Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Manijas de tres ejes p/ agarres en pronación, supinación y neutros.
- Asiento y almohadillas protectoras de ABS para muslos, ajustables en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 225 lb con cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Largo: 170 cm Ancho: 138 cm Alto: 216 cm

P-4100

Extensión de Espalda y Abdómen

- Protector exterior ajustado.
- Placas protectoras de ABS.
- Tapicería sin costuras y rodillos acolchados.
- Rango de movimiento ajustable.

Largo: 157 cm Ancho: 114 cm Alto: 173 cm

P-6550

Asistente para Fondos y Dominadas

- Plataforma para rodillas acolchada.
- Tapicería sin costuras antibacterial.
- Empuñaduras de goma natural.
- Estación de dominadas plegable.
- Columna de pesas de 225 lb.

Largo: 180 cm Ancho: 102 cm Alto: 198 cm

P-4400

CURL de Brazo Sentado y Jalón de Tríceps

- Protectores de la pila de pesas.
- Brazo compensador autoajustable con contrapeso.
- Mango ergonómico con tres agarres.
- Indicador rojo del eje de rotación.
- Asiento, respaldo y almohadillas de ABS.

Largo 147 cm, **An** 107 cm, **Al** 214 cm

P-3350

Jalón Alto Lateral y Remo

- Asiento y respaldo de ABS con tapizado sin costuras.
- Empuñaduras de goma natural.
- Asiento ajustable en cinco posiciones.
- Amortiguador para el pecho con seis ajustes.
- Patas de goma con orificios para atornillar

L 147 cm, **An** 112 cm, **Al** 186 cm

P-4300

Pecho y Mariposa Raptor

- Asiento y respaldo de ABS con protección y tapizado sin costuras
- Agarraderas de goma personalizadas, ergonómicamente formadas y posicionadas
- Ajuste del asiento en cinco posiciones
- Limitación del rango de inicio con indexación numérica, 1-5
- Protectores de pila de pesas ajustados a la forma
- Patas de goma personalizadas
- Sistema de pesas adicional de 5 lb

Tamaño: **L** 172 cm, **An** 93 cm, **Al** 173 cm

P-1500

Remo Sentado Raptor

- Protector de pila de pesas exterior ajustado a la forma.
- Protectores de seguridad internos para la pila de pesas.
- Asiento y respaldo de ABS.
- Manijas ergonómicamente pronadas y neutras.
- Ajuste de almohadilla para el pecho en siete posiciones.
- Ajuste de asiento en cinco posiciones.
- Empuñaduras de goma natural.
- Pila de pesas de 225 lb.

Tamaño: **L** 147 cm, **An** 84 cm, **Al** 198 cm

P-4000

CURL de Biceps

- Brazo compensador autoajustable con articulación giratoria para muñeca montada en cojinete.
- Brazo de transmisión con contrapeso y leva curva de resistencia.
- Plato protector del asiento de ABS.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Asiento con ajuste de cinco posiciones.
- Columna de pesas de 150 lb.

Tamaño: **L** 173 cm, **An** 94 cm, **Al** 173 cm

P-3000

RAPTOR TREN INFERIOR

Extensión de Pierna Raptor

- Volante de hierro fundido mecanizado de 44 lb con revestimiento de níquel-cadmio.
- Marco de tubo ovalado.
- Acabado con pintura en polvo negra
- Sistema de transmisión por cadena.
- Pastilla de freno de cuero.
- Altura del manillar, altura del asiento y horizontal ajustables.
- Peso máximo del usuario: 300 lb.

P-5100

Tamaño : Largo 158 cm, Ancho 107 cm, Alto 173 cm

CURL de pierna Acostado Raptor

- Sistema de transmisión por correa Poly-V
- Resistencia magnética
- Volante de inercia de 35 lb
- Asiento con ajuste vertical y horizontal
- Manillares con ajuste vertical y horizontal
- Soporte para tableta o libro
- Correas para pies
- Consola LCD retroiluminada de 7”
- Receptor de frecuencia cardíaca integrado
- Generador autoalimentado
- Peso máximo del usuario: 350 lb

P-5200

Tamaño : Largo 158 cm, Ancho 114 cm, Alto 173 cm

RAPTOR

TREN INFERIOR

Extensión y CURL de Pierna

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable con articulación giratoria.
- Brazo de accionamiento con contrapeso y leva de resistencia real.
- Asiento ajustable en cinco posiciones con plato protector de ABS.
- Tapizado sin costuras de 40 oz, resistente a bacterias.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.
- Ejes pivotantes con cojinetes radiales y manijas ergonómicas de
- Pila de peso de 150 lb.

Tamaño: **L** 158 cm, **An** 107 cm, **Al** 173 cm

P-5500

Extensión de Pierna y CURL de Pierna acostado

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable y de accionamiento con contrapeso.
- Asiento y respaldo de ABS, ajustable en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 150 lb con curva de fuerza real en la leva.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Tamaño: **L** 165 cm, **An** 107 cm, **Al** 173 cm

P-5800

Abductores y Adductores Raptor

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Manijas de tres ejes p/ agarres en pronación, supinación y neutros.
- Asiento y almohadillas protectoras de ABS para muslos, ajustables en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 225 lb con cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

Tamaño: **L** 173 cm, **An** 94 cm, **Al** 173 cm

P-6300

STEALTH

PEQUEÑAS DIMENSIONES, GRANDES RESULTADOS, VALOR INIGUALABLE

Características de la línea STEALTH

- Rendimiento superior
- Sistema de levas resistente
- Cubierta de peso completamente cerrada
- Cartel instructivo
- Tubo de calibre ovalado
- Tamaño pequeño
- Sistema de peso adicional de 5 lb

Rango de movimiento y limitadores

Permiten alinear la posicion inicial y final para adaptarse al tamaño de cualquier usuario, cumpole con los estándares necesarios en rehabilitación.

Ruedas de polea super resistentes

Cuerpo reforzado de fibra de vidrio con cable de 1/2 pulgada, Rodamientos engrasados con doble selo, poleas soldadas al marco de acero.

Libre de fricción

Todos los aparatos de la serie Stealth cuentan con baleros radiales de acero con eje de 1 pulgada para una máxima reistencia.

Prensa para Pecho Stealth

- Tubo ovalado de 2" x 4
- Protectores de pila de peso.
- Tapicería sin costuras de 40 oz
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4" recubierto de nailon
- Probado hasta 4800 lb.
- Poleas dobles independientes
- Acabado en pintura en polvo

ST-10

Pectorales y Deltoides Traseros

- Tubo ovalado de 2" x 4
- Protectores de pila de peso.
- Tapicería sin costuras de 40 oz
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4" recubierto de nailon
- Probado hasta 4800 lb.
- Poleas dobles independientes
- Acabado en pintura en polvo

ST-15

Prensa para Hombros Stealth

- Tubo ovalado de 2" x 4
- Protectores de pila de peso.
- Tapicería sin costuras de 40 oz
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4" recubierto de nailon
- Probado hasta 4800 lb.
- Poleas dobles independientes
- Acabado en pintura en polvo

ST-20

STEALTH TREN SUPERIOR

Prensa Convergente Stealth

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable con articulación giratoria.
- Brazo de accionamiento con contrapeso y leva de resistencia real.
- Asiento ajustable en cinco posiciones con plato protector de ABS.
- Tapizado sin costuras de 40 oz, resistente a bacterias.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.
- Ejes pivotantes con cojinetes radiales y manijas ergonómicas de
- Pila de peso de 150 lb.

ST-25

Detoides Laterales Stealth

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Brazo compensador autoajustable y de accionamiento con contrapeso.
- Asiento y respaldo de ABS, ajustable en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 150 lb con curva de fuerza real en la leva.
- Cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

ST-30

Remo Sentado Stealth

- Estructura de acero calibre 11 (2" x 4") con protector exterior.
- Manijas de tres ejes p/ agarres en pronación, supinación y neutros.
- Asiento y almohadillas protectoras de ABS para muslos, ajustables en cinco posiciones.
- Tapicería sin costuras y empuñaduras de goma natural.
- Pila de peso de 225 lb con cables aeronáuticos de 1/4", probados hasta 4800 lb.

ST-50

CURL de Biceps Sentado Stealth

- Protectores de columna de pesas, interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4" recubierto de nailon (prueba de 4800 lb).
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.
- Tubos ovalados de 2”.

ST-55

TREN INFERIOR

Extensión y CURL de Pierna Stealth

- Asiento y respaldo de ABS con protección y tapizado sin costuras.
- Ajuste deslizante de cinco posiciones.
- Diseño de perfil bajo para fácil acceso.
- Reposapiés amplio con manija de agarre.
- Indicador de eje de rotación rojo.
- Pila de pesas de 300 lb.
- Cable de aviación recubierto de nailon de 1/4".
- Ejes pivotantes con cojinetes radiales.

ST-70

Prensa para Piernas Stealth

- Tubos ovalados de 2” x 4 3/8” x 0,120” de pared.
- Protectores internos y externos de la columna de pesas.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, antibacterial.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4" recubierto de nailon (prueba de 4800 lb).
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-90

STEALTH TREN INFERIOR

Máquina p/ Pantorrillas Sentado Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120”
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon probado con 4800 lb.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-95

CURL de Pierna Boca Abajo Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120”
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon probaco con 4800 lb.
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-85

Extensión de Pierna Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120”
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon probdo con 4800 lb.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-75

TREN SUPERIOR

Fondos y Dominadas Asistindas Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120” de pared
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon probado con 4800 lb.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-65

Extensión de Triceps Sentado Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120”
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon probado con 4800 lb.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-60

CURL de Biceps Sentado Stealth

- Tubos ovalados de 2” X 4 3/8” X 0,120”
- Protectores de columna de pesas interior y exterior.
- Tapicería sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Ajuste rápido y fácil.
- Cable de acero inoxidable de 1/4” recubierto de nailon. Prueba de 4800 lb.
- Poleas dobles independientes.
- Acabado con pintura en polvo.

ST-55

EUNOIA Fitness powered by PMX

FUERZA

Desarrollador de Glúteos y Extensión de Espalda

- Rodillos de espuma para fijar los pies.
- Almohadillas antideslizantes.
- Tapicería sin costuras antibacterial.
- Ajustes verticales y horizontales.
- Manijas con agarres de goma.
- Almacenamiento de discos.

PL-204

Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

Corredora de Poder P-44A

Esta máquina es ideal para desarrollar potencia, resistencia muscular y trabajar intensamente las piernas.

1. Agrega peso en la parte trasera.
2. Coloca ambos pies en el soporte y ajusta los hombros en las hombreras.
3. Mantén el core firme y la espalda recta. Extiende una pierna hacia atrás y alterna con la otra.
4. Comienza con control y aumenta la velocidad progresivamente

P-44A

Largo 190 cm, Ancho 138 cm, Alto 91 cm

Sentadilla con Cinturón RPL-38

- Hecho de acero calibre 11 de 2″ x 3″.
- Cojinetes radiales de doble sellado en puntos de pivote.
- Empuñaduras de goma personalizadas.
- Acabado en pintura en polvo duradera.

RPL-38

Largo 140 cm, Ancho 93 cm, Alto 78 cm

FUERZA

Trineo de Piernas y Cadera de 3 Vías

- Volante de hierro fundido mecanizado de 44 lb con revestimiento de níquel-cadmio.
- Marco de tubo ovalado.
- Acabado con pintura en polvo negra
- Sistema de transmisión por cadena.
- Pastilla de freno de cuero.
- Altura del manillar, altura del asiento y horizontal ajustables.
- Peso máximo del usuario: 300 lb.

PL-156B

Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

Prensa Invertida para Pierna P-118

- Sistema de transmisión por correa Poly-V
- Resistencia magnética
- Volante de inercia de 35 lb
- Asiento con ajuste vertical y horizontal
- Manillares con ajuste vertical y horizontal
- Soporte para tableta o libro
- Correas para pies
- Consola LCD retroiluminada de 7”
- Receptor de frecuencia cardíaca integrado
- Generador autoalimentado
- Peso máximo del usuario: 350 lb

P-118

Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

Banco Predicador

- Acero sólido gruesa de 2" x 3".
- Soporte de brazo ajustable, construcción soldada sólida.
- Tapizado sin costuras de 40 oz, libre de bacterias.
- Tamaño compacto para optimizar el área.
- Durabilidad: Acabado con pintura en polvo.

PLR-450

Largo 94 cm, Ancho 74 cm, Alto 96.5 cm

Banco Multiajustable FW-150

- Ajustable de 0 a 90 grados
- Soldado sólido
- Tapizado sin costuras de 40 oz, que evita las baceterias
- Agarraderas de asistencia con caucho
- Llantas para su transporte

FW-150U

Largo 122 cm, Ancho 66 cm, Alto 107 cm

Banco Multiajustable con Cojinetes y Ruedas

- Cojinetes de asistencia para los pies
- Ajustable de 0 a 90 grados
- Soldado sólido
- Tapizado sin costuras de 40 oz, que evita las baceterias

PL-610

Largo 122 cm, Ancho 66 cm, Alto 107 cm

Banco Plano PLR-600

- Tubo de acero sóido y grueso de 2" x 3", soldado y probado contra tensión.
- Tapizado de 40 oz. de Naugahy marino de calidad comercial
- Su tamaño reducido requiere un espacio mínimo.
- Manija y ruedas para un fácil transporte.

PLR-600

Largo 127 m, Ancho 58.42 cm, Alto 43 cm

Discos Olímpicos de Color

Discos de goma maciza de colores con inserto central de acero en forma de anillo

BUM+

Largo 2.11 m, Ancho .93 m

Discos Olímpicos de Color para Competencia

Discos de goma maciza con inserto central de acero de lujo

11200+

Largo 2.11 m, Ancho .93 m

Discos Olímpicos de Negros

Disco de goma maciza con inserto central de acero en forma de anillo

BUMHI

Largo 2.11 m, Ancho .93 m

Discos Olímpicos Negros para Competencia

Disco de goma maciza con inserto central de acero

11215+

Largo 2.11 m, Ancho .93 m

Barra olímpica cromada

Barra olímpica de 1500 lb con moleteado central.

BAROLY2000CK

Largo 186 cm

Barra olímpica sin moleteado

Barra olímpica de 1500 lb sin moleteado central.

BAROLY2000CW/O

Largo 186 cm

Barra olímpica negra

- Barra de prueba olímpica negra de 1500 lb
- Agarre de 28 mm (Ideal en press de banca y sentadillas)

BAROLY2500BW/CK

Largo 186 cm

Barra olímpica negra sin moleteado

Barra olímpica de 1500 lb sin moleteado central de color negro.

BAROLY2500BW/O

Largo 186 cm

POWER RACKS

Medio Rack Deportivo SP-640

- Estructura resistente: Postes verticales de 3" x 3" con calibre 7.
- Ajustes precisos: Orificios a 2" de distancia y numeración grabada con láser.
- Accesorios incluidos: 2 ganchos en J ajustables y 2 cierres de barra.
- Almacenamiento integrado: Espacio para pesas y barras.
- Funcionalidad extra: Estación de dominadas.
- Durabilidad: Acabado en pintura en polvo de 3 etapas.

Tamaño: Largo: 130 cm, Ancho 244 cm, Alto 241 cm

SP-640

Medio Rack de Doble Vista

- Tubos de acero de 3" x 3" con acabado en pintura en polvo de 3 etapas.
- Montantes con doble muesca láser y numeración grabada para ubicación exacta de la barra.
- 4 sujetadores de barra y 4 brazos de retención de acero inoxidable.
- Espacio para discos, barras, bandas de resistencia y collarines.
- 2 estaciones de dominadas con agarre único y accesorios para bandas superiores e inferiores.

Tamaño: Largo: 274 cm, Ancho 244 cm, Alto 241 cm

PRO PL-320

Sistema Outlaw CL-9300

- Soporte frontal en ángulo, ajuste numerado, pestillos de seguridad ajustables.
- Soporte doble, máquina Smith, entrenadores ajustables con pesas de 150 lb.
- Estación de dominadas, jalón lateral/remolque bajo, reposapiés para remo.
- Pila de 300 lb, cable de acero inoxidable 1/4" recubierto de nailon.
- Espacio para barras, discos y accesorios (no incluidos).

Tamaño: Largo: 229 cm, Ancho 220 cm, Alto 244 cm

C-9300

Sistema Outlaw con Poleas C-9500

- Estructura: Marco de acero calibre 7 de 3" x 3".
- Protección y ajuste: Estante frontal en ángulo, ajuste numerado, 2 cierres de seguridad ajustables.
- Funcionalidad: Rack simple, máquina Smith, polea ajustable doble, reposapiés para remo.
- Estaciones y ejercicios: Estación de dominadas, pull down lateral/low row con pila de 225 lb, polea ajustable doble con 2 pilas de 225 lb.
- Durabilidad y almacenamiento: Cable de aviación recubierto de nailon (prueba de 4800 lb), almacenamiento de barras y placas de pesas.

C-9500

Tamaño: Largo: 315 cm, Ancho 224 cm, Alto 241 cm

Plataforma para Levantamiento de Pesas

Plataforma de competición de levantamiento de pesas de caucho macizo con diseño rectangular que simplifica su montaje.

Proporciona una platadforma más sólida y estáble que mantiene su forma, manteniéndose rígida y nivelada durante años.

FW-119

Tamaño : 183 × 244 cm

Plataforma de Roble para Levantamiento de Pesas

Con centro de roble sólido proporciona una platadforma más sólida y estáble que mantiene su forma, manteniéndose rígida y nivelada durante años.

FW-149

Tamaño : 183 × 244 cm

Power Rack con Almacenamiento de Discos

- Hecho de acero grueso de 2″ x 3″.
- Cierres de barra ajustables de varios niveles.
- Almacenamiento de discos de pesas.
- Cierres de seguridad ajustables.
- Marco inferior estilo sumo con accesorios de banda.
- Acabado duradero con pintura en polvo.

FW-163

Medio Rack de Doble Acceso

- Montantes verticales y numeración con marca láser.
- Sujetadores de barra y Brazos de traba de pesas de acero.
- Almacenamiento p/ bandas de resistencia y collarines de pesas
- Almacenamiento de discos abierta para un fácil acceso.
- Conexiones para bandas superiores e inferiores
- Soportes para barras de pesas verticales.
- Estaciones de dominadas

PL-320

Medio Rack

- Montantes verticales y numeración con marca láser.
- Sujetadores de barra de pesas de acero.
- Almacenamiento de discos abierta para un fácil acceso.
- Estacion de dominadas

PL-340

Medio Rack

- Estación de domindas de agarre múltiple.
- Sistena de acoplo de estación de *spotter.*
- Marcas realizadas con láser.
- Puente con logo, opcional.
- Portadiscos verticales.
- Brazos de seguridad.

PL-540

ESTANTES

Estante de 2 Niveles para Pesas Rusas

Estructura de acero grueso.
Estante para pesas rusas de 2 niveles.

Tamaño : Largo 152.4 cm

FW-275L

Estante de 3 Niveles para Pesas Rusas

Estructura de acero grueso.
Estante para pesas rusas de 3 niveles.
Acabado duradero con pintura en polvo.

Tamaño : Largo 149 cm

FW-277

Estante de 2 Niveles para MANCUERNAS

- Marco de acero grueso resistente de 2″ x 3″.
- Estante para mancuernas de 2 niveles.
- Admite pares de mancuernas de 5 a 50 libras.
- Acabado duradero con pintura

Tamaño : Largo: 149 cm

FW-234

Estante de 3 Niveles para MANCUERNAS

- Marco de acero grueso resistente de 2″ x 3″.
- Estante para mancuernas de 2 niveles.
- Acabado duradero con pintura en polvo.

Tamaño : Largo: 149 cm

FW-233L

MÁQUINAS DE CABLE

Entrenador Multifuncional CM-335

- Sistema de polea ajustable doble con 2 columnas de pesas cerradas.
- 11 ajustes de polea diferentes en cada columna.
- Varias personas pueden ejercitarse al mismo tiempo.
- Incluye una estación de dominadas con agarre múltiple.
- Entrenamiento corporal completo.
- Accionado por cable de aviación recubierto de nailon de 1/4".
- Almacenamiento de accesorios.

CM-335

Tamaño : Largo 107 cm, Ancho 147 cm, Alto 213 cm

Entrenador Multifuncional Esquinero CM-337

- Sistema de poleas ajustable doble con 2 columnas de pesas cerradas.
- 11 ajustes de poleas diferentes en cada columna.
- Varias personas pueden ejercitarse a la vez.
- Incluye estación de dominadas con agarre múltiple, polea lateral, remo bajo y más de 40 ejercicios.
- Unidad de esquina diseñada para maximizar el espacio limitado.

CM-337

Tamaño : Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

SMITH MACHINES

Smith Machine

- Retenedor de barra de acero inoxidable con muescas láser con 8 puntos de montaje y liberación.
- Barra con contrapeso, peso inicial de 5 libras y capacidad de 1000 kg.
- Topes de barra ajustables para seguridad y amplitud de movimiento.
- Almacenamiento de discos con revestimiento.
- Construcción de acero calibre 11 de 3″ x 3″.
- Sistema de guía de cojinetes lineales.
- Rango de barra de 1″ a 81″.

Tamaño : Any Size Available

PLR-950

Smith Machine

- Múltiples cierres de barra para múltiples posiciones de inicio y detención.
- Barra guía de acero inoxidable con cojinete lineal para un rango de movimiento suave.
- Almacenamiento de discos de pesas
- Acabado duradero con pintura en polvo.

Tamaño : Any Size Available

PL-101

Smith Machine Profesional

- Una versión mejorada de la PLR-955 con soportes endurecidos para el entrenamiento profesional
- Pintado con pintura especial en polvo que aumenta su duración.
- Guías endurecidas de 2″.

Tamaño : Largo: 150 cm

PLR-955

Smith Machine de Uso Rudo

- Guías endurecidas de 2″.
- Pintado con pintura especial en polvo que aumenta su duración.

Tamaño : Largo: 183 cm

PL-102

MULTI GIMNASIOS

Multigimnasio CM-708

- Estructura: Marco de tubo de acero ovalado de 2" x 4".
- Peso: 225 lb.
- Poleas: Sistema de poleas dobles independientes.
- Cable: Acero de 1/4" recubierto de nailon (prueba de 4800 lb).
- Accesorios: Conexión rápida para múltiples ejercicios.
- Comodidad: Almohadilla de goma personalizada para los pies.
- Extras: Cartel instructivo en color.
- Acabado: Pintura en polvo duradera.

CM-708

Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

Multigimnasio CM-704

- Estructura: Marco de acero de 2" x 2".
- Peso: 225 lb.
- Poleas: Sistema de poleas dobles independientes.
- Cable: Acero de 1/4" recubierto de nailon (prueba de 4800 lb).
- Accesorios: Conexión rápida para múltiples ejercicios.
- Comodidad: Almohadilla de goma personalizada para los pies.
- Extras: Cartel instructivo en color.
- Acabado: Pintura en polvo duradera.

CM-704

Largo 2.11 m, Ancho .93 m, Alto 1.51 m

ESTACIONES DISPONIBLES

Jalón lateral

CM-720

Jalón alto doble lateral



CM-721

Remo sentado de cable

CM-725

Flexión de tríceps

CM-745

Prensa de pierna sentado



CM-750

Extensión de pierna y CURL acostado



CM-760

PISOS

Piso de gimnasio

- Fácil de instalar
- Antiderrapante.
- Resistente a manchas
- Cortado a presición con agua.
- No permite el crecimiento de bacterias
- Super personalizable, es posible igualar colores y colocar logos en el diseño del piso
- Reduce el mal olor

PISO NACIONAL

Losetas de caucho

Nuestras losetas de caucho ofrecen una excelente protección contra golpes directos de pesas, gracias a su propiedad amortiguadora. Además, su superficie ntiderrapante proporciona una mayor seguridad durante el entrenamiento.

Colores disponibles (CHISPAS)

- Plateado
- Plateado oscuro
- Azul
- Azul cielo
- Azul oscuro
- Menta
- Naranja
- Verde Oscuro
- Violeta
- Dorado
- Lima
- Verde
- Rosa
- Amarillo

Colores loseta pigmentada

- Verde
- Terracota
- Mostaza
- Violeta
- Rosa
- Lima
- Azul
- Gris
- Rojo

Grosores disponibles

- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm

Tamaños

- 50 × 50 cm
- 110 × 110 cm







Loseta de cuadrada negra

Loseta de caucho con chispas

Loseta de caucho pigmentada



GARANTÍAS COMERCIALES

- **De por vida**:
- Marcos,
- Columnas de pesas
- Soldaduras
- **5 años**:
- Barras de guía
- Levas, bujes y poleas
- **2 años**: Cables
- **1 año**: Tapizado

INNOVACIÓN Y ESTILO ***PARA SUPERAR TUS LÍMITES***

T: +52 55 3133 0929
T: +52 56 4003 4122
E: contacto@eunoia.fitness | eduardo@eunoia.fitness

SHOWROOM

Nápoles 60
Colonia Juárez, CP 06600
Ciudad de México